









SOBRES




Sobre mínimo normalizado y sobre respuesta

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
01	5001		Offset 80 PEFC	2,5	90 x 140	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
02	0550SF		Offset 80 PEFC	3,5	105 x 150	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
03	0512SF		Offset 80 PEFC	4,5	105 x 212	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
04	5110		Offset 70 PEFC	4,0	105 x 215	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
05	1055SF		Offset 70 PEFC	3,5	110 x 155	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000

Sobre DIN C-6 114 x 162





N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
06	3060		Offset 70 PEFC	3,5	114 x 162	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
07	5020		Offset 80 PEFC	3,5	114 x 162	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			1.000
08	F9260		Offset 80 PEFC	4,0	114 x 162	–		Autopegue protegido	Si	 Interrayado azul Process Blue			1.000

Sobre comercial 120 x 176









N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
09	8002		Offset 80 PEFC	4,0	120 x 176	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			500
10	9102		Reciclado 100% 90 PEFC	4,5	120 x 176	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Verde Pantone 345			500
11	9202-0		Offset 90 PEFC	4,5	120 x 176	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			500



























12	8062		Caña verjurado 63 PEFC	3,5	120 x 176	–		Humectable	–		Gasa sepia Pantone 130			500
----	------	--	------------------------------	-----	-----------	---	--	------------	---	--	---------------------------	--	--	-----

Sobre DL 110 x 220

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior		Símbolos interior		Símbolos exterior	Ud. caja
13	5030A		Offset 80 PEFC	5,0	110 x 220	—		Humectable	—		Interrayado azul Process Blue				500
14	F9217-O		Offset 90 PEFC	5,5	110 x 220	—		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue				500
15	F9217VPD-O		Offset 90 PEFC	5,5	110 x 220			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue				500
16	F9217VPI-O		Offset 90 PEFC	5,5	110 x 220			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue				500




Sobre 115 x 225

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior		Símbolos interior		Símbolos exterior	Ud. caja	
17	6018		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225	–		Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
18	6018PP		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225	–		Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
19	6018VPD		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
20	6018VPDPP		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
21	6018VPI		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
22	6018VCD		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue					500
23	1526		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225	–		Humectable	–		Interrayado azul Process Blue					500








24	1526-0		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225	–		Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue			500
25	1526PP-0		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225	–		Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue			500
26	1526FP		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue			500
27	1526FP-0		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue			500
28	1526FPPP-0		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue			500
29	1525FP35		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue			500
30	1525FP45		Offset 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue			500
31	9218-0		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
32	9218PP-0		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
33	9218VPD-0		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
34	9218VPDPP-0		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
35	9218VPI-0		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
36	9218VCD		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225	 Papel cristal		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
37	9218VPD-D		Offset 90 PEFC	5,5	115 x 225	 Especial láser		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500

38	6118VPD		Reciclado 100% 80 PEFC	5,0	115 x 225			Humectable Open Plus	-		Verde Pantone 345				500
39	9118-0		Reciclado 100% 90 PEFC	6,0	115 x 225	-		Autopegue protegido Open Plus	Si		Verde Pantone 345				500
40	9118VPD-0		Reciclado 100% 90 PEFC	6,0	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si		Verde Pantone 345				500
41	9118VPI-0		Reciclado 100% 90 PEFC	6,0	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si		Verde Pantone 345				500
42	9518Bla		Verjurado Blanco 100 PEFC	6,5	115 x 225	-		Autopegue protegido Open Plus	Si	-	-				500
43	9518BlaVPD		Verjurado Blanco 100 PEFC	6,5	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si	-	-				500
44	9518Cre		Verjurado Crema 100 PEFC	6,5	115 x 225	-		Autopegue protegido Open Plus	Si	-	-				500
45	9518CreVPD		Verjurado Crema 100 PEFC	6,5	115 x 225			Autopegue protegido Open Plus	Si	-	-				500






Sobre 115 x 230



















N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
46	6618		Offset 90 PEFC	6,0	115 x 230	—		Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue	 	 	500
47	6618VPD		Offset 90 PEFC	6,0	115 x 230			Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue	 	  Inspección Postal	500
48	115230M		Offset 90 PEFC	6,0	115 x 230	—		Sin engomar	—	—	Sobre Especial Mascarilla		1000

Sobre máximo normalizado 120 x 235


N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja	
49	6050-O		Offset 80 PEFC	5,5	120 x 235	—		Humectable Open Plus	—		Interrayado azul Process Blue			500
50	6050VPD-O		Offset 80 PEFC	5,5	120 x 235			Humectable Open Plus	—		Interrayado azul Process Blue			500
51	6050VPI-O		Offset 80 PEFC	5,5	120 x 235			Humectable Open Plus	—		Interrayado azul Process Blue			500
52	6250-O		Offset 90 PEFC	6,0	120 x 235	—		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
53	6250VPD-O		Offset 90 PEFC	6,0	120 x 235			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			500
54	AR120235PN-O		Offset 90 PEFC	6,0	120 x 235	 Con acuse de recibo		Autopegue protegido Open Plus	Si		Masa Pantone 424		 Neutro de carbono	500

Sobre DIN C-5 162 x 229


N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
55	4000		Offset 90 PEFC	7,5	162 x 229	—		Humectable	—	 Interrayado azul Process Blue			500
56	ARC5PN-O		Offset 100 PEFC	7,5	162 x 229	 Con acuse de recibo		Humectable	—	 Masa Pantone 424		 Neutro de carbono 	500
57	F6229		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229	—		Humectable	—	 Interrayado azul Process Blue	 		500
58	F6229-O		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229	—		Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue	 	 	500

59	F6229PP-0		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229	–		Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
60	F6229F22		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
61	F6229F22-0		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
62	F6229F26		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
63	F6229F26-0		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
64	F6229F26PP-0		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Humectable Open Plus	–		Interrayado azul Process Blue	 		500
65	9229-0		Offset 80 PEFC	7,0	162 x 229			Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue	 		500
66	5150		Offset 90 PEFC	8,0	162 x 229			Humectable	–		Interrayado azul Process Blue			500
67	KS500AP		Cloro básico ECF 90 PEFC	8,0	162 x 229	–		Autopegue protegido	Si		Interrayado azul Process Blue	 		500
68	KS500AP-0		Cloro básico ECF 90 PEFC	8,0	162 x 229	–		Autopegue protegido	Si		Interrayado azul Process Blue	 		500
69	KS520AP-0		Cloro básico ECF 90 PEFC	8,0	162 x 229			Autopegue protegido	Si		Interrayado azul Process Blue	 		500



Sobre 175 x 175

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
70	9575		Offset 120 PEFC	9,0	175 x 175	–		Autopegue protegido	Si	–			500


Sobre cuartilla 176 x 231

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
71	4260		Offset 90 PEFC	8,5	176 x 231	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			500


Sobre cuartilla prolongado 190 x 250

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
72	4010		Offset 90 PEFC	10,0	190 x 250	–		Humectable	–	 Interrayado azul Process Blue			250
73	9230-0		Offset 90 PEFC	10,0	190 x 250	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250





Sobre inglés 220 x 220

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
74	9171		Offset 120 PEFC	14,0	220 x 220	–		Autopegue protegido	Si	–			250



Sobre inglés 220 x 310

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
75	6080-0		Offset 80 PEFC	15,5	220 x 310	–		Humectable Open Plus	–	–			250

Sobre folio DIN C-4 229 x 324






N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
76	6070-0		Offset 90 PEFC	15,5	229 x 324	—		Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue			250
77	6070PP-0		Offset 90 PEFC	15,5	229 x 324	—		Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue			250
78	6070VV-0		Offset 90 PEFC	15,5	229 x 324			Humectable Open Plus	—	 Interrayado azul Process Blue			250
79	9260		Offset 100 PEFC	17,0	229 x 324	—		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250

Sobre folio prolongado 260 x 360



N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
80	4040		Offset 90 PEFC	19,0	260 x 360	—		Humectable	—	 Interrayado azul Process Blue			250
81	9250		Offset 100 PEFC	21,0	260 x 360	—		Autopegue protegido	Si	 Interrayado azul Process Blue			250

BOLSAS

Bolsa salario






N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
82	K10045		Kraft Verjurado 70	5,0	100 x 145	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
83	C10045		Chamoix 70	5,0	100 x 145	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
84	B10045		Offset 70	5,0	100 x 145	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
85	K1217		Kraft Verjurado 70	5,5	120 x 170	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
86	C1217		Chamoix 70	5,5	120 x 170	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
87	B1217		Kraft Verjurado 70	5,5	120 x 170	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	1000
88	K3287		Kraft Verjurado 80	6,0	132 x 187	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	500
89	C3287		Chamoix 70	6,0	132 x 187	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	500
90	B3287		Kraft Verjurado 80	6,0	132 x 187	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	500

Bolsa DIN C-5 162 x 229


N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
91	3041AP-O		Kraft Verjurado 85 PEFC	7,5	162 x 229	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
92	7220AP-O		Offset 90 PEFC	8,0	162 x 229	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250

93	7320		Offset 90 PEFC	8,0	162 x 229	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue		 Inspección Postal + Cartero	250
----	------	--	----------------	-----	-----------	---	--	-------------------------------	----	--	-------------------------------	--	---	-----









Bolsa cuartilla prolongado 184 x 261

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja	
94	3044AP-O		Kraft Verjurado 85 PEFC	9,5	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250	
95	3354		Kraft Verjurado 85 PEFC	9,5	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–		 Inspección Postal + Cartero	250	
96	3068AP-O		Chamoix Verjurado 90 PEFC	9,0	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250	
97	7230AP-O		Offset 90 PEFC	10,5	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue			250
98	7330		Offset 90 PEFC	10,5	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Interrayado azul Process Blue		 Inspección Postal + Cartero	250
99	7130AP-O		Reciclado 100% 90 PEFC	10,5	184 x 261	–		Autopegue protegido Open Plus	Si		Verde Pantone 345			250
100	112303		Sansón 145 FSC	16,5	184 x 261	–		Autopegue protegido	-		Masa Cyan			250
101	3034AP		Kraft Telado 120 PEFC	13,5	184 x 261	–		Autopegue protegido	Si	–	–		250	



Bolsa holandesa 230 x 290

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
103	3045AP		Kraft Verjurado 95 PEFC	14,5	230 x 290	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
104	7040AP		Offset 100 PEFC	16,5	230 x 290	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250




Bolsa DIN C-4 229 x 324

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
105	3046AP-O		Kraft Verjurado 95 PEFC	15,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
106	3356		Kraft Verjurado 95 PEFC	15,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–		 Inspección Postal + Cartero	250
107	3080AP-O		Chamoix Verjurado 90 PEFC	15,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
108	7260AP-O		Offset 100 PEFC	17,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250
109	7260VAP-O		Offset 100 PEFC	17,5	229 x 324			Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250
110	7360		Offset 100 PEFC	17,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue		 Inspección Postal + Cartero	250
111	7160AP-O		Reciclado 100% 100 PEFC	17,5	229 x 324	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Verde Pantone 345			250
112	3036AP		Kraft Telado 120 PEFC	21,0	229 x 324	–		Autopegue protegido	Si	–	–		250





Bolsa B4 250 x 353

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
113	3353AP-O		Kraft Verjurado 95 PEFC	20,0	250 x 353	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
114	7353AP-O		Offset 100 PEFC	21,5	250 x 353	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250


Bolsa folio prolongado 260 x 360

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
115	1047		Kraft Verjurado 90 PEFC	20,0	260 x 360	–		Sin engomar	–	–			250
116	3047AP-O		Kraft Verjurado 90 PEFC	20,0	260 x 360	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–			250
117	3357		Kraft Verjurado 90 PEFC	20,0	260 x 360	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	–		 Inspección Postal + Cartero	250
118	3074AP		Chamoix Verjurado 100 PEFC	21,0	260 x 360	–		Autopegue protegido	Si	–			250
119	7250AP-O		Offset 100 PEFC	21,5	260 x 360	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue			250
120	7350		Offset 100 PEFC	22,0	260 x 360	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Interrayado azul Process Blue		 Inspección Postal + Cartero	250
121	7450		Offset 120 PEFC	25,0	260 x 360	–		Autopegue protegido	Si	 Interrayado azul Process Blue			250
122	7150AP-O		Reciclado 100% 100 PEFC	21,0	260 x 360	–		Autopegue protegido Open Plus	Si	 Verde Pantone 345			250
123	152303		Sansón 145 FSC	30,0	260 x 360	–		Autopegue protegido	–	 Masa Cyan	 		250
124	3049AP		Kraft Telado 120 PEFC	26,0	260 x 360	–		Autopegue protegido	Si	–	–		250




Bolsa radiografía 310 x 410

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
125	1040		Kraft Verjurado 90	26,0	310 x 410	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	100
126	1540		Offset Blanco 100	29,0	310 x 410	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	100
127	1048		Kraft Telado blanco 120	38,0	310 x 410	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	100
128	1049		Kraft Telado 120	38,0	310 x 410	–		Autopegue protegido	Si	–	–	–	100



Bolsa radiografía

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
129	1030		Kraft Verjurado 80	19,0	254 x 305	–		Sin engomar	–	–	–	–	250
130	1062		Offset 100	34,0	370 x 450	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
131	1060AP		Kraft Verjurado 90	34,0	310 x 410	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250


Bolsa fuelle 229 x 324

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
132	SKF229-30		Kraft Verjurado 120	26,0	229 x 324 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
133	SAF229-30		Offset Blanco 120	26,0	229 x 324 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
134	SKRF229-50		Kraft Telado 155	40,0	229 x 324 x 50	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250




Bolsa fuelle 250 x 353

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
135	2046		Kraft Verjurado 120	28,0	250 x 353 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
136	SKRF250-50		Kraft Telado 155	44,0	250 x 353 x 50	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250


Bolsa fuelle 260 x 330

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
137	SKF260-30		Kraft Verjurado 120	29,0	260 x 330 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250











Bolsa fuelle 280 x 365

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
138	SKF280-30		Kraft Verjurado 120	34,0	280 x 365 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
139	SKRF280-30		Kraft Telado 155	44,0	280 x 365 x 30	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250
140	SKRF280-50		Kraft Telado 155	48,0	280 x 365 x 50	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	250

Bolsa mixta (dorso cartón blanco de 450g)

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Ventana	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
141	S229MIX		Offset 90 / Cartón 450g	46,0	229 x 324	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	100
142	S260MIX		Offset 90 / Cartón 450g	54,0	260 x 360	–		Autopegue protegido	–	–	–	–	100

Bolsa burbuja KRAFT

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Capacidad interior	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
143	11		Kraft FSC Plástico Burbujas	10,0	120 x 175	100 x 165		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	200
144	12		Kraft FSC Plástico Burbujas	12,5	140 x 225	120 x 215		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	200
145	13		Kraft FSC Plástico Burbujas	15,0	170 x 225	150 x 215		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
146	14		Kraft FSC Plástico Burbujas	21,0	200 x 275	180 x 265		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
147	15		Kraft FSC Plástico Burbujas	26,0	240 x 275	220 x 265		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
148	16		Kraft FSC Plástico Burbujas	32,5	240 x 350	220 x 340		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
149	17		Kraft FSC Plástico Burbujas	36,0	260 x 350	240 x 340		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
150	18		Kraft FSC Plástico Burbujas	40,5	290 x 370	270 x 360		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
151	19		Kraft FSC Plástico Burbujas	54,0	320 x 455	300 x 445		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	50
152	20		Kraft FSC Plástico Burbujas	68,0	370 x 480	350 x 470		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	50

Bolsa burbuja blanca


N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Peso (g)	Tamaño (mm)	Capacidad interior	Solapa	Engomado	Hotmelt	Impresión interior	Símbolos interior	Símbolos exterior	Ud. caja
153	01111		Kraft FSC Plástico Burbujas	10,0	120 x 175	100 x 165		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	200
154	01112		Kraft FSC Plástico Burbujas	12,5	140 x 225	120 x 215		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	200
155	01113		Kraft FSC Plástico Burbujas	15,0	170 x 225	150 x 215		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
156	01114		Kraft FSC Plástico Burbujas	21,0	200 x 275	180 x 265		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
157	01115		Kraft FSC Plástico Burbujas	26,0	240 x 275	220 x 265		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
158	01116		Kraft FSC Plástico Burbujas	32,5	240 x 350	220 x 340		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
159	01117		Kraft FSC Plástico Burbujas	36,0	260 x 350	240 x 340		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
160	01118		Kraft FSC Plástico Burbujas	40,5	290 x 370	270 x 360		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	100
161	01119		Kraft FSC Plástico Burbujas	54,0	320 x 455	300 x 445		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	50
162	01120		Kraft FSC Plástico Burbujas	68,0	370 x 480	350 x 470		Autopegue protegido	-	-	-	 N.º Ref AroFOL Inspección postal	50

PAPEL A4

Cartas

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Tamaño (mm)	impresión exterior	impresión interior	Ud. caja
169	C021080		Offset 80 PEFC	210 x 297			500
170	C0210802500		Offset 80 PEFC	210 x 297	-	-	2.500
171	C021090		Offset 90 PEFC	210 x 297	-	-	500
172	C0210902500		Offset 90 PEFC	210 x 297	-	-	2.500
173	CR21090		Reciclado 100% 90 PEFC	210 x 297	-	-	500

Acuse de Recibo (3 acuses por A4)

N.º tarifa	Referencia	Forma	Papel	Tamaño (mm)	impresión exterior	impresión interior	Ud. caja
174	ARA-4		Offset 80 PEFC	210 x 297	 Masa rosa Pantone 203	 Masa rosa Pantone 203	1.000